

# Sensor connect | controller | trap | 24 treden

ARTIKELNUMMER: 213-552

Bekijk dit  
product in  
onze  
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Controller voor traptredeverlichting met dubbele sensoringang en geïntegreerde daglichtsensor. Voor dynamische trapverlichting met automatische detectie binnen het Easy Connect-systeem.

## Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** SPI
- **Aantal kleurkanalen:** 3
- **Uitgangsspanning (V):** 5 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 5 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 20
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

## Technische specificaties:


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Product naam                | Sensor connect   controller   trap   24 treden |
| EAN                         | 8714984954144                                  |
| Aantal per omdoos           | 1st                                            |
| Model                       | Dynamisch                                      |
| Behuizing                   | Metaalbehuizing                                |
| Programmeerbaar             | Ja                                             |
| Max. uitgangsstroom         | 20A                                            |
| Uitgangsspanning            | 5 - 24V                                        |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                                            |
| Beschermingsgraad (IP)      | IP20                                           |
| Lengte                      | 123mm                                          |
| Breedte                     | 68mm                                           |
| Hoogte                      | 26.5mm                                         |
| Aantal zones                | 24                                             |
| Aantal kleurkanalen         | 3, RGB                                         |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja                |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja                |
| Ingangsspanning             | 5 - 24V           |
| Besturingswijze             | SPI               |
| DIN-railmontage             | Nee               |
| Merk                        | Tronix Lighting   |
| Compatible met Casambi      | Nee               |
| Type aansturing             | Spanningsgestuurd |
| Garantie                    | 5 jaar            |

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.