TRONIX guided by light

Sensor connect | sensor | deursensor | zwart | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-533

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deursensor voor automatische schakeling van verlichting binnen het Easy Connect-systeem. Schakelt verlichting in bij het openen van een deur of kast en weer uit bij het sluiten, ideaal voor discrete toepassingen in meubels en interieurbouw.


Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Max. reikwijdte frontaal:** 0,08 m
- **Kleur:** Zwart

Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect | sensor | deursensor | zwart | inbouw
EAN	8714984954298
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Zwart
Type	Deursensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	0.1m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	0.1m
Max. reikwijdte frontaal	0.1m
Hoek reikwijdte horizontaal	15 - 30??

Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.