

Sensor connect | sensor | handsensor | wit | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-544

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultradunne handzwaaisensor voor het Easy Connect-systeem. Bediening met een handbeweging binnen 5 cm voor het schakelen en dimmen van ledverlichting. Voor kast- en meubelverlichting en discrete interieurtoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw
- **Max. reikwijdte frontaal (m):** 0,05


Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect sensor handsensor wit opbouw
EAN	8714984954113
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Handsensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	0.05m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	0.05m
Max. reikwijdte frontaal	0.05m
Hoek reikwijdte horizontaal	- - ??

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.