

Sensor connect | sensor | touchbediening | wit | opbouw

ARTIKELNUMMER: 213-542

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Ultradunne touchsensor voor het Easy Connect-systeem. Bediening door aanraking, zelfs door hout, kunststof of glas, voor het schakelen en dimmen van ledverlichting. Voor kast- en meubelverlichting en discrete interieurtoepassingen.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Opbouw

Technische specificaties:

Product naam	Sensor connect sensor touchbediening wit opbouw
EAN	8714984954106
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Touchsensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	0.04m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	0.04m
Max. reikwijdte frontaal	0.04m
Hoek reikwijdte horizontaal	- - -??
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Met lichtsensor	Nee
-----------------	-----

Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
----------------------------------	-----

Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
--------------------------------	-----

Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
---	-----

Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
-----------------------------------	----

Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
---------------------------------	-----

Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
-------------------------	-----

Trappenhuiscontroller	Nee
-----------------------	-----

Halogeenvrij	Ja
--------------	----


RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
----------------------------	------

Uitvoering oppervlakte	Mat
------------------------	-----

Garantie	5 jaar
----------	--------

Dimmen D4i	Nee
------------	-----

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

