

Sensor connect | sub controller voor 213-552

ARTIKELNUMMER: 213-555

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Step sub-controller voor individuele aansturing van ledverlichting per trede binnen SPI-gestuurde trapverlichtingssystemen. Voor nauwkeurige stapverdeling en betrouwbare signaaldoorgifte.

Belangrijkste productkenmerken

- **Besturingswijze:** SPI
- **Aantal kleurkanalen:** 1
- **Uitgangsspanning (V):** 5 – 24
- **Ingangsspanning (V):** 5 – 24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 1
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd

Technische specificaties:


Product naam	Sensor connect sub controller voor 213-552
EAN	8714984954540
Aantal per omdoos	1st
Model	Statisch
Behuizing	Overig
Programmeerbaar	Nee
Max. uitgangsstroom	1A
Uitgangsspanning	5 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	43mm
Breedte	10mm
Hoogte	5mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	1, enkelkleurig

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	5 - 24V
Besturingswijze	SPI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.