

Sensor | lasersensor | 12~24V | wit | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-504

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Laserbewegingssensor (12–24 V DC) met constante spanningsuitgang voor directe montage tussen voeding en led-strip. Detecteert personen of objecten binnen 0,05–2,5 m met een smalle detectiehoek van 20°.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Ja
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 3
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee


Technische specificaties:

Product naam	Sensor lasersensor 12~24V wit inbouw
EAN	8714984953994
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	2.5m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	2.5m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. reikwijdte frontaal	2.5m
Hoek reikwijdte horizontaal	20 - 20??
Min. nalooptijd	5s
Max. nalooptijd	3min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	36W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.