

Sensor | PIR | 12~24V | wit | inbouw

ARTIKELNUMMER: 213-500

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Compacte PIR-bewegingssensor (5–24 V DC) met constante spanningsuitgang, geschikt voor directe plaatsing tussen voeding en led-strip. Detecteert beweging tot 3–4 m binnen een hoek van 120°.

Belangrijkste productkenmerken

- **Montagewijze:** Inbouw
- **Diameter reikwijdte op vloer (m):** 1,5
- **Aanspreekgevoeligheid instelbaar:** Nee
- **Aanspreekhelderheid instelbaar:** Nee
- **Max. nalooptijd (min):** 0,5
- **Met bewegingssensor:** Ja
- **Met lichtsensor:** Nee


Technische specificaties:

Product naam	Sensor PIR 12~24V wit inbouw
EAN	8714984953970
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Type	Bewegingssensor
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Montagehoogte	3m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	1m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. reikwijdte frontaal	4m
Diameter reikwijdte op vloer	1.5m
Hoek reikwijdte horizontaal	120 - 120??
Min. nalooptijd	30s
Max. nalooptijd	0.5min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Uitschakelvertraging zelflerend	Nee
Max. schakelvermogen	72W
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.