

Sensor || voor UFO high bay 950-120

ARTIKELNUMMER: 950-121

Bekijk dit
product in
onze
webshop



24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze sensor is speciaal ontwikkeld voor de Tronix UFO high bay 950-120. Met behulp van deze sensor is het mogelijk om een high bay geheel naar wens in te stellen, bijvoorbeeld op tijd, luxwaarde of gevoeligheid.

Om de gehele sensor in te stellen, is afstandsbediening 950-122 vereist.

Kenmerken

- Keuze uit verschillende detectie methoden: Gevoeligheid (beweging), luxwaarde (daglicht), tijd en brandtijd
- Mogelijkheid om het licht van de high bay te dimmen, eventueel na een bepaalde tijd
- Geheel naar wens in te stellen met behulp van afstandsbediening 950-122
- Snelle montage: Klik de knop onder de high bay los en draai de sensor met schroefdop erop

Technische specificaties:

Product naam	Sensor II voor UFO high bay 950-120
EAN	8714984943520
Aantal per omdoos	50st
Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Sensor connect	Nee
Montagewijze	Overig
Montagehoogte	12m
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Geschikt voor draadloos	Nee
Constantlichtregeling	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts	12m

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. reikwijdte frontaal	12m
Diameter reikwijdte op vloer	12m
Hoek reikwijdte horizontaal	360 - 360??
Min. nalooptijd	10s
Max. nalooptijd	60min
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensoren	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Ja
Uitschakelvertraging zelflerend	Ja
Bedrijfsmodusschakelaar	Nee
Trappenhuiscontroller	Nee
Halogeenvrij	Ja
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Garantie	5 jaar
Dimmen D4i	Nee

24.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.