TRONIX guided by light

SL8/NL8 LED constructie profiel 200cm, geanodiseerd alu

ARTIKELNUMMER: 8121000

Bekijk dit product in onze webshop



23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Het SL8/NL8 led profiel heeft een standaardlengte van 200 cm en is geschikt voor led strips met een maximale breedte van 14 mm. Dankzij het smalle formaat en lage gewicht is dit profiel uitermate goed geschikt als profiel voor huis- en kantoormeubilair, woonaccessoires, vitrines en op muren of plafonds.

Kenmerken

- Type: Opbouw
- Max. breedte led strip: 14 mm

Technische specificaties:

Product naam	SL8/NL8 LED constructie profiel 200cm, geanodiseerd alu
EAN	8714984936317
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Aluminium
Type	Opbouwprofiel
Materiaal	Aluminium
Lengte	2000mm
Lengte	2 meter
Breedte	17.15mm
Hoogte	7.4mm
Max. breedte LED strip	14mm
Garantie	5 jaar

23.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


14,7 mm
NL8 + C41
NL8 + C40
NL8 + C40


C53 E75 E76
C40 E75 E76
C41 E75 E76
C48 E75 E76
NL8
COVERS | ABDECKUNGEN
END CAPS | ENDKAPPEN
E75
E76
PROFILE
NL8


7,4 mm
6,5 mm
14,74 mm
17,15 mm


P018
P016
PL4
P017
PL1
P015
NL8
P013
PN8