

SPI | controller | RGB(W) | Dimmit naar SPI

ARTIKELNUMMER: 213-480

Bekijk dit
product in
onze
webshop



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

4-kanaals led-controller voor RGB- en RGBW-ledverlichting. Geschikt voor dynamische pixelverlichting en te bedienen via WiFi (Dimmit-app) of RF-afstandsbediening, met instelbare modus via dipswitches.

Belangrijkste productkenmerken

- **Aantal kleurkanalen:** 4
- **Uitgangsspanning (V):** 5–24
- **Ingangsspanning (V):** 5–24
- **Max. uitgangsstroom (A):** 8
- **Type aansturing:** Spanningsgestuurd
- **Besturingswijze:** Dimmit

Technische specificaties:


Product naam	SPI controller RGB(W) Dimmit naar SPI
EAN	8714984953949
Aantal per omdoos	1st
Model	Dynamisch
Behuizing	Kunststof behuizing
Programmeerbaar	Ja
Max. uitgangsstroom	8A
Uitgangsspanning	5 - 24V
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	114mm
Breedte	38mm
Hoogte	20mm
Aantal zones	1
Aantal kleurkanalen	4, RGBW
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Ingangsspanning	5 - 24V
Besturingswijze	SPI
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Compatible met Casambi	Nee
Type aansturing	Spanningsgestuurd
Garantie	5 jaar

21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



21.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.