Straatverlichting 38W || 4000K | Cree LED | Philips driver

ARTIKELNUMMER: 220-050

Bekijk dit product in onze webshop



Straatlantaarn met Cree XP-G3 led’s en Philips driver met maximale energie-efficiëntie en betrouwbaarheid. Met IP66-classificatie en overspanningsbeveiliging is deze lantaarn ideaal voor duurzame verlichting van parkeerplaatsen en bedrijfsterreinen.

Belangrijkste productkenmerken:

- **Beschermingsgraad (IP):** IP66
- **Geschikt voor topmaat (mm):** 60
- **Slagvastheid:** IK09
- **Kleurtemperatuur (K):** 4000
- **Vermogen (W):** 38
- **Lichtstroom (lm):** 4535

Technische specificaties:

Product naam	Straatverlichting 38W || 4000K	Cree LED	Philips driver
EAN	8714984930285
Aantal per omdoos	2st
Dimbaar	Nee
Type	Straatverlichting
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Lamphouder	Geen
Kleur behuizing	Antraciet
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Aansluitwijze	Steekklem
Montagewijze	Opzet/opschuif
Lengte	450mm
Breedte	230mm
Hoogte/diepte	100mm

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur	Wit
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Kleurtemperatuur	4000 - 4000K
Kleurweergave-index	70-79
Spanningstype	AC
Nom. spanning	232 - 232V
Nom. stroom	167 - 167mA
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0W
Geschikt voor topmaat	60 - 60mm
Aantal polen	3
Lichtbron inbegrepen	Ja, vaste LED
Lichtverdeler	Overig
Met aansluitkabel	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK09
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	50000h
Max. systeemvermogen	38W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4940 - 4940lm
Specifieke lichtstroom armatuur	140lm/W
Vermogensfactor	0.96
Soort bedrading	Eindig

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C














15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.