TRONIX guided by light

T48/20 | wit | TS1 | rail diep | 2m | DALI

ARTIKELNUMMER: 8123492

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

T48/20 48V DALI railprofiel voor opbouwmontage, beschikbaar in 2 m en 3 m uitvoering. Ontwikkeld voor professionele 48V railsystemen waar esthetiek, flexibiliteit en hoge elektrische belastbaarheid samenkomen.

Belangrijkste productkenmerken


- **Max. nominale spanning (V):** 48
- **Max. elektrische belastbaarheid per fase (W):** 288
- **Lengte (mm):** 2000
- **Geschikt voor inbouwmontage:** Nee


Technische specificaties:

Product naam	T48/20 | wit | TS1 | rail diep | 2m | DALI
EAN	8714984955561
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Wit
Materiaal	Aluminium
Type toebehoren/onderdelen	Spanningsrail
Lengte	2 meter
Lengte	2000mm
Breedte	26.8mm
Hoogte	50.7mm
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Ja
Aantal groepen/fasen	1
Nom. spanning	0 - 48V
Max. elektrische belastbaarheid per fase	288W

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Type	Spanningsrail
Ingangsspanning railverlichting	48V





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.