TRONIX guided by light

T48/20 | zwart | TS3 | rail diep gipsplaat | 2m | DALI

ARTIKELNUMMER: 8123459

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

48V T48/20 TS3 inbouwrail voor volledig verzonken (trimless) plafondintegratie. Ontwikkeld voor architectonische toepassingen waar een strakke lichtopening en minimale visuele impact centraal staan.

Belangrijkste productkenmerken


- **Maximum Nom. spanning (V):** 48
- **Max. elektrische belastbaarheid per fase (W):** 288
- **Lengte (mm):** 2000
- **Geschikt voor inbouwmontage:** Ja


Technische specificaties:

Product naam	T48/20 | zwart | TS3 | rail diep gipsplaat | 2m | DALI
EAN	8714984955233
Aantal per omdoos	1st
Kleur	Zwart
Materiaal	Aluminium
Type toebehoren/onderdelen	Spanningsrail
Lengte	2 meter
Lengte	2000mm
Breedte	55mm
Hoogte	72mm
Inbouwbreedte	32mm
Inbouwhoogte/diepte	33.9mm
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Aantal groepen/fasen	1
Nom. spanning	0 - 48V

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Max. elektrische belastbaarheid per fase	288W
Uitvoering oppervlakte	Mat
Garantie	5 jaar
Type	Spanningsrail
Ingangsspanning railverlichting	48V





15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.