

Tuinspot || 123x79x79mm | 40° | 10W | zwart
| 3000K | dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-351

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur (3000K), is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-352
- IP65
- Plug&Play d.m.v. 200 cm lange kabel en Schuko stekker
- **LET OP:** Wanneer deze spot recht naar boven wordt gericht, kan het regenwater niet weglopen

Technische specificaties:

Product naam	Tuinspot 123x79x79mm 40° 10W zwart 3000K dimbaar
EAN	8714984935778
Aantal per omdoos	12st
Aansluitwijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lengte	123mm
Breedte	78mm
Hoogte/diepte	117mm
Diameter	115mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Lichtuittrede	Direct/indirect
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	220 - 240V
Nom. stroom	500 - 500mA
Type voeding	Netvoeding
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	10W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	1084 - 1084lm
Specifieke lichtstroom armatuur	70lm/W
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK06
Soort bedrading	Eindig
Met grondplaat	Ja

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



Garantie

3 jaar

Omgevingstemperatuur

-20 - 50°C

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.






CARE



SHARE



CONNECT



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.