Tuinspot || 24V | 40° | 2,5W | zwart | 2300K | niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-403

Bekijk dit product in onze webshop



16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-400
- IP65

Technische specificaties:

Product naam	Tuinspot || 24V | 40° | 2,5W | zwart | 2300K | niet dimbaar
EAN	8714984941816
Aantal per omdoos	36st
Aansluitwijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lengte	68mm
Breedte	58mm
Hoogte/diepte	68mm
Diameter	58mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	2300K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect

16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	700 - 700mA
Type voeding	Netvoeding
Aantal polen	2
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	2.5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	177 - 177lm
Specifieke lichtstroom armatuur	88lm/W
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK06
Soort bedrading	Eindig
Met grondplaat	Ja
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C


16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.











16.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.