

Tuinspot || 24V | 40° | 2,5W | zwart | 3000K |
niet dimbaar

ARTIKELNUMMER: 149-401

Bekijk dit
product in
onze
webshop



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze tuinspot heeft een stralingshoek van 40° en kan tot 180° gericht worden. Door de warme lichtkleur is deze spot uitermate geschikt voor het uitlichten van bomen, gevels, struiken of andere objecten buitenshuis.

Kenmerken

- 180° rond te draaien
- Eenvoudig te monteren met bijgeleverde bevestigingsbeugel
- In grond te plaatsten met grondpin 149-400
- IP65



Technische specificaties:

Product naam	Tuinspot 24V 40° 2,5W zwart 3000K niet dimbaar
EAN	8714984941793
Aantal per omdoos	36st
Aansluitwijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Lengte	68mm
Breedte	58mm
Hoogte/diepte	68mm
Diameter	58mm
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Lichtuittrede	Direct/indirect

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning	24 - 24V
Nom. stroom	840 - 840mA
Type voeding	Netvoeding
Aantal polen	2
Lichtverdelers	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Soort verlichtingsarmatuur	Grondpen
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 - 2.5mm ²
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C	30000h
Max. systeemvermogen	2.5W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	177 - 177lm
Specifieke lichtstroom armatuur	88lm/W
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Slagvastheid	IK06
Soort bedrading	Eindig
Met grondplaat	Ja
Garantie	3 jaar
Omgevingstemperatuur	-20 - 50°C

25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.



25.08.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.