Waterdichte lichtbalk || 1274*140*90mm | IP65 | 38W | 5000K

ARTIKELNUMMER: 950-083

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Deze waterdichte lichtbalken zijn een ideaal alternatief voor TL armaturen. De PC afdekkap heeft een hoge lichtdoorlaatbaarheid en geeft een mooie uniforme lichtopbrengst. De lichtbalk wordt geleverd inclusief roestvrijstalen klemmen voor eenvoudige montage en demontage. Ideaal voor magazijnen, fabrieken en andere ruimtes waar veel stof vrij komt of een grote luchtvochtigheid aanwezig is.

Optioneel: 3 meter ophangkabel art.nr. 950-090

Kenmerken

- Hoge Lumen/Watt verhouding >130 lm/w
- 6063 aluminium montageplaat met perfect koeling
- M20 wartel met trekontlasting aan beide zijden
- Inclusief RVS standaard klemmen

Technische specificaties:

Product naam	Waterdichte lichtbalk || 1274*140*90mm | IP65 | 38W | 5000K
EAN	8714984942400
Aantal per omdoos	9st
Dimbaar	Nee
Aansluitwijze	Steekklem
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal	Kunststof
Lengte	120cm
Lengte	1274mm
Breedte	140mm
Hoogte/diepte	90mm
Met bewegingssensor	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Met lichtsensor	Nee
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	5000K
Kleurweergave-index	80-89
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Spanningstype	AC
Nom. spanning	200 - 240V
Nom. stroom	700 - 700mA
Aantal polen	3
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1 - 2.5mm??
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Slagvastheid	IK08
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 ??C	30000h
Max. systeemvermogen	38W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	4560 - 4560lm
Specifieke lichtstroom armatuur	120lm/W
Vermogensfactor	0.9
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Garantie	3 jaar









15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.