
# Zigbee | controller | Zigbee/RF naar fase-afsnijding

ARTIKELNUMMER: 213-440

Bekijk dit product in onze webshop




14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Zigbee 3.0 fase-afsnijdingsdimmer voor draadloos schakelen en dimmen van dimbare 230V-lichtbronnen. Ontwikkeld voor professionele installaties waar compacte inbouw, soepele dimregeling en slimme aansturing vereist zijn.

**Belangrijkste productkenmerken**

- **Lichtwaardegeheugen:** Ja
- **Nom. spanning (V):** 100–240
- **Stuurspanning (V):** 100–240
- **Dimbaar fase-afsnijding:** Ja
- **Max. schakelvermogen LED (W):** 360
- **Besturingswijze:** Zigbee


**Technische specificaties:**

| | |
|---|---|
| Product naam | Zigbee \| controller \| Zigbee/RF naar fase-afsnijding |
| EAN | 8714984953888 |
| Aantal per omdoos | 1st |
| Kleur | Wit |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Bedieningswijze | Overig |
| Besturingswijze | Zigbee |
| Montagewijze | Inbouw |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder | Ja |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

| | |
|---|---|
| Geschikt voor toepassing met drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker | Ja |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | Ja |
| Nom. spanning | 100 - 240V |
| Stuurspanning | 100 - 240V |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 28mm |
| Minimale helderheid instelbaar | Ja |
| Max. schakelvermogen LED | 200W |
| Lichtwaardegeheugen | Ja |
| Halogeenvrij | Ja |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Aderdoorsnede | 0.75 - 2.5mm?? |
| Garantie | 5 jaar |

14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.




14.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.