
Zigbee | voeding | 50W | 250~1000mA | TW

ARTIKELNUMMER: 214-262

Bekijk dit product in onze webshop



15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.

Krachtige Zigbee 3.0 led-driver voor Tuneable White toepassingen tot 50 watt. Instelbare stroom via dipswitches (250–1000 mA) en flikkervrije dimming van 0,1–100%.

Belangrijkste productkenmerken

- **Geschikt voor constante stroom:** Ja
- **Uitgangsspanning (V):** 8 – 52
- **Uitgangsstroom (mA):** 250 – 1000
- **Uitgangsvermogen (W):** 2 – 50
- **Ingangsspanning (V):** 200 – 240
- **Besturingswijze:** Zigbee
- **Type aansturing:** Stroomgestuurd

Technische specificaties:

Product naam	Zigbee | voeding | 50W | 250~1000mA | TW
EAN	8714984938328
Aantal per omdoos	1st
Behuizing	Kunststof behuizing
Model	Dynamisch
Uitgangsspanning	8 - 52V
Uitgangsstroom	250 - 1000mA
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen	2 - 50W
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte	210mm
Breedte	50mm


15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.


Hoogte	32mm
Opgenomen vermogen	50W
Ingangsspanning	200 - 240V
Frequentie ingangsspanning	50 - 60Hz
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Besturingswijze	Zigbee
Kortsluitbeveiliging	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 - 45??C
Levensduur van het bedieningsapparaat	100000h
DIN-railmontage	Nee
Merk	Tronix Lighting
Dimbaar	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Type aansturing	Stroomgestuurd
Garantie	5 jaar

15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.









15.11.2026 - Disclaimer: wijziging van gegevens voorbehouden.